



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA



WKŚ-I-ZR.6341.25.2017.AS

Płock, dn. 29.06.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. F, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 127 ust. 7b i 7c, art. 128 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 131 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), art. 104 Kpa (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.) oraz w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków o średnicy 400 mm w skarpie rowu R-N-1 w km 7+409, na terenie działki nr ewidencyjny 603 (obręb 0014) Sanniki, powiat gostyniński (po zweryfikowaniu wniosku - na terenie działki numer ewidencyjny 71 (obręb 0014) Sanniki, powiat gostyniński) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu R-N-1 tj. do ziemi, planowanym do budowy wylotem, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system szczelnej, zamkniętej kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach – ul. Topolowej, powiat gostyniński - przesłanego postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-EP/17 z dnia 24.05.2017 roku – wyłączającym z jej rozpatrywania Starostę Gostynińskiego a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka

o r z e k a m

- I. **Udzielić na wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu R-N-1 w km 7+409 jego biegu – w związku z postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-E/17 z dnia 24.05.2017 roku.**
- II. **Stwierdzić, że realizacja planowanego do wykonania urządzenia wodnego polegać będzie na budowie wylotu urządzeń kanalizacyjnych o poniższych parametrach technicznych:**

lokalizacja wylotu – skarpa rowu R-N-1, na działce o numerze ewidencyjnym 71, obręb 0014, gmina Sanniki

średnica wylotu – Ø 400 mm
rzędna posadowienia rury – 109,60 m n.p.m.
rzędna korony rowu nad wylotem – 110,40 m n.p.m.
współrzędne wylotu - N: 52°19'52,98"
E: 19°51'14,06"

III. Udzielić na wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu R-N-1 tj. do ziemi, planowanym do budowy wylotem w km 7+409 biegu w/w rowu, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system szczelnej, zamkniętej kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach – ul. Topolowej, powiat gostyniński – w związku z postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-E/17 z dnia 24.05.2017 roku

z powierzchni zlewni równej: 0,66 ha

w ilości

$$\begin{aligned}Q_{\max. h.} &= 2,73 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d.}} &= 9,31 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\max. r.} &= 3960 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

o stężeniu:

Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń	Jednostka	Dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń
Węglowodory ropopochodne	mg/l	≤15
Zawiesina ogólna	mg /l	≤100

oczyszczanych w osadniku poziomym o średnicy wewnętrznej Ø1200 i pojemności czynnej części osadowej 2000 litrów oraz separatorze węglowodorów lamelowym o wydajności nominalnej 10 dm³/s i maksymalnej 100 dm³/s, po czym następnie wody opadowe i roztopowe wprowadzane są do ziemi tj. rowu R-N-1.

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym załączonym do przedmiotowego wniosku, stanowiącego podstawę do wydania niniejszej decyzji.
2. Umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi na wysokości 1m od dna rowu i na szerokości – skarpa przy wylocie: 1m, skarpa przeciwległa: 2,4 m oraz dna rowu

- płytami ażurowymi – od ściany oporowej przepustu na długości 6,4 m w dół rowu.
3. Prowadzenia konserwacji odcinka rowu na długości planowanych umocnień dna rowu tj. na długości 6,4 m licząc od ścianki oporowej istniejącego przepustu, przy której planuje się posadowienie wylotu, do końca umocnień dna rowu R-N-1. Konserwacja polegać będzie na wykaszaniu 2 razy w roku porostów i traw ze skarp rowu i jego dna oraz systematycznego usuwania zawiesiny zalegającej na umocnieniach dna rowu – do stałego przestrzegania.
 4. Dokonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki (osadniki i separatory) poprzez odnotowywanie tych czynności w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
 5. Prowadzenia wszelkich prac w sposób racjonalny nie naruszający stanu wody na gruncie sąsiednim.
 6. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej urządzeń oczyszczających.
 7. Zabezpieczania interesów osób trzecich w trakcie realizacji przedsięwzięcia wraz z pokryciem przez wnioskodawcę ewentualnych strat i usunięciem szkód.
 8. Uzgadniania z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wszelkich zmian mogących mieć wpływ na oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko.
- V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne w części dotyczącej wykonania urządzeń wodnych wygasa po upływie trzech lat, od dnia w którym stało się ostateczne, o ile w tym czasie wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych. Natomiast w części dotyczącej pozwolenia na szczególne korzystanie z wód określa się czas jego obowiązywania do dnia 28.06.2027 roku.**

U z a s a d n i e

W dniu 29.05.2017 r. do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków o średnicy 400 mm w skarpie rowu R-N-1 w km 7+409, na terenie działki nr ewidencyjny 603 (obręb 0014) Sanniki, powiat gostyniński oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu R-N-1 tj. do ziemi, planowanym do budowy wylotem, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system szczelnej, zamkniętej kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach – ul. Topolowej, powiat gostyniński, przesłany postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-EP/17 z dnia 24.05.2017 roku – wyłączającym z jej rozpatrywania Starostę Gostynińskiego a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka, przedkładając operat wodnoprawny (również w wersji elektronicznej).

Pismem z dnia 02.06.2017 r. poinformowano strony, że w dniu 29.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w przedmiotowej sprawie, pouczając, że zgodnie z art. 10 Kpa strony mogą m.in. składać wyjaśnienia i zgłaszać wnioski dowodowe. W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęła żadna uwaga.

Jednocześnie wypełniając zapisy art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu niniejszego postępowania.

W dniu 25.06.2017 roku na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) wezwano wnioskodawcę do złożenia na piśmie wyjaśnienia w kontekście zapisów art. 125 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

W piśmie z dnia 16.06.2017 roku wnioskodawca składając wyjaśnienia zweryfikował treść wniosku poprzez poprawne wskazanie lokalizacji przedmiotowego wylotu, wnosząc tym samym, że wylot usytuowany będzie na działce 71 zamiast działki 603 (obręb 0014). Na działce numer ewidencyjny 603 zlokalizowane będzie jedynie umocnienie skarp i rowu płytami ażurowymi. Jednocześnie wnioskodawca przedstawił stanowisko wójta Gminy Sanniki wskazujące, że na inwestycję pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1441W w Sannikach ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Sannikach, na działkach nr ewid. 71 i 603, polegającą na przebudowie drogi powiatowej na odcinku od 0+12,0 do 0+329,0 mb”, nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych (art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 12) i tym samym zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z częściową weryfikacją treści wniosku tut. organ pismem z dnia 20.06.2017 roku zawiadomił, w uzupełnieniu do zawiadomienia z dnia 02.06.2017 roku o zmianie lokalizacji wylotu z działki 603 na działkę 71 (obręb 0014) Sanniki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) poprzez urządzenia wodne rozumie się wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące wprowadzaniu ścieków do wód lub urządzeń wodnych (...).

Jednocześnie pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód (art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy), którym w myśl art. 37 pkt 2 jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Do wniosku wnioskodawca przedstawił pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie; Oddział Płock, Inspektorat Gostynin znak: IP/GO-4105-U.182/2017 z dnia 27.03.2017 roku informujące o konieczności zaprojektowania oczyszczania odprowadzanych ścieków poprzez zastosowanie urządzeń oczyszczających tj. piaskowniki, separatory oraz wykonania w miejscu zrzutu ścieków wylotu betonowego zakończonego kratą, ubezpieczenia przeciwległej skarpy rowu elementami betonowymi na wysokości 1 m oraz ubezpieczenia dna poniżej wylotu na długości 5m .

Planowany do wykonania w m. Sanniki wylot urządzeń kanalizacyjnych w km 7+409 biegu rowu R-N-1 służyć będzie odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni odcinka ulicy Topolowej w Sannikach, zbieranych systemem szczelnej kanalizacji opadowej. Po oczyszczeniu wody opadowe i roztopowe poprzez projektowany wylot wprowadzane będą do rowu R-N-1 tj. do ziemi.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją uznano, że nie ma przeszkód w udzieleniu przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 123 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i

uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. Prezydenta Miasta Płocka
T. Harbusz
Tadeusz Harbusz
Główny Specjalista-Koordynator
Zespołu Gospodarki Wodnej, Rolnictwa
i Ochrony Zwierząt

Otrzymują:

- 1.** Zarząd Powiatu Gostynińskiego; ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin
- 2.** Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock, Inspektorat Gostynin; ul. Ziejkowa 4a, 09-500 Gostynin
- 3.** Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Osmolinie; Kościelna 22; 09-540 Osmolin
- 4.** Rejon Dróg Publicznych Drogi Wojewódzkie; ul. Krośniewicka 5; 09-500 Gostynin
- 5.** Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Płocka 76; 09-500 Gostynin
- 6.** a/a

Do wiadomości:

1. Spółka Wodna w Sannikach; ul. Warszawska 169; 09-540 Sanniki

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Aneta Stępniewska tel. (24) 367-15-11

