


Przekrój A-A



**D1** DACH  
-blachodachówka stalowa  
-łaty drewniane 50x50mm  
-kontrłaty 30x40mm  
-folia dachowa wstępnego krycia  
-krokiew drewniana 75x200mm

**T1**  
-kostka betonowa gr. 8 cm  
-zagęszczona podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm  
-zagęszczona podsypka piaskowa gr. 5cm  
-zagęszczona podbudowa z kruszywa gr. 10cm

**Sz1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
-tynk systemowy mineralny pomalowany farbą silikatową  
-masa klejaca na siatce z włókna szklanego  
-styropian fasadowy 15 cm  $\lambda=0,036 \text{ W/(mK)}$   
-masa klejaco uszczelniająca  
-istniejąca ściana 48 cm  
-tynk cementowo wapienny 1,5cm

**Sz2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
-tynk mozaikowy lub płytki klinkierowe  
-masa klejaca na siatce z włókna szklanego  
-styropian wodoszczelny 10cm  
 $\lambda_{obl. max}=0.038[W/mK]$   
-masa klejaco systemowa  
-istniejąca ściana  
-tynk cementowo wapienny

**Pg1** PODŁOGA NA GRUNCIE  
-gres/pos. antypoślizgowa 2cm  
-wylewka betonowa 6 cm  
-styropian EPS100 gr. 10cm  
 $\lambda_{obl. max}=0.033 \text{ W/(mK)}$   
-2 x papa asfaltowa izolacyjna  
-płyta betonowa z betonu B10 10cm

**St2** Strop  
-wełna min. 25cm  $\lambda=0,038 \text{ W/(mK)}$   
-paroizolacja  
-istniejący strop  
-tynk cementowo-wapienny

**St1** Strop  
-gres 2 cm  
-wylewka betonowa 5 cm  
- styropian EPS 100 gr. 5 cm  
-istniejący strop  
-tynk cementowo-wapienny

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>PPU Mar Bud</b><br>Mariusz Borowski                                                                                                                                                                                                                                             |                  | www.projekty-budowlane.eu<br>tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu |                                          |
| NAZWA PROJEKTU: <b>Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu szkolnego na środowiskowy dom samopomocy z rozbudową i zmianą konstrukcji dachu wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami i obiektami budowlanymi na działce nr 4238/4 przy ul. Polnej w Gostyninie</b> |                  |                                                                                                  |                                          |
| INWESTOR: <b>Powiat Gostynin, ul Dmowskiego 13 09-500 Gostynin</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                  |                                          |
| FUNKCJA:                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI:                                                                                   | PODPIS:                                  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY:<br>mgr inż. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski<br><br>mgr inż. Paweł Tomicki<br><br>inż. Mariusz Borowski                                                                                                                                                       |                  | 70/90<br><br>5/52/90Wk<br><br>MAZ/0094/ZHOK/10                                                   |                                          |
| SPRAWDZAJĄCY:<br>mgr inż. arch. Renata Magdalena Kwiatkowska                                                                                                                                                                                                                       |                  | 41/98                                                                                            |                                          |
| OPRACOWANIE:<br>mgr inż. Anna Daniszewska                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                  |                                          |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br><br><b>Przekrój A-A</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  | DATA:<br><b>12 - 2017</b>                                                                        | BRANŻA /<br>NUMER RYS.:<br><br><b>A3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | SKALA:<br><br>1:50                                                                               |                                          |