



SZCZEGÓŁ A-A

PRZEKRÓJ 1-1 – ROZBIÓRKI



Istniejące warstwy posadзки do rozbiórki

PRZEKRÓJ 1-1 – STAN NOWOPROJEKTOWANY



Płytki gresowe
Powłoka uszczelniająca
Wylewka betonowa gr. 8cm
Styropian min. EPS 100 gr. 10cm
Folia PE
Chudy beton gr. 10cm
Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr. 15cm
Grunt rodzimy

- 1 obrzutka Ceresit CR 61+CC 81
- 2 tynk podkładowy Ceresit CR 61
- 3 tynk renowacyjny Ceresit CR 62
- 4 szpachlówka Ceresit CR 64
- 5 powłoka malarska silikatowa Ceresit CT 54 / silikonowa Ceresit CT 48
- 6 powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 / powłoka krystalizująca "Crystaliser" CR 90
- 7 klej elastyczny Ceresit CM 17 / CM 16
- 8 płytki
- 9 spoina mineralna Ceresit CE 40 / CE 43
- 10 taśma uszczelniająca Ceresit CL 152
- 11 uszczelnienie Ceresit CS 25 / CS 29
- 12 polietylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40
- 13 przepona pozioma – Ceresit C0 81
- 14 wypełnienie otworów Ceresit CX 15 / Ceresit CR 65



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu PROJEKT WYKONAWCZY
OSUSZENIE I ODWODNIENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W
GOSTYNINIE

Inwestor POWIAT GOSTYŃSKI
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13, gm. Gostynin

Adres inwestycji
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 15, obręb ewid. 0001
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1, gm. Gostynin

Projektant:
mgr inż. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03
upr.nr MA/070/14

Podpis

Temat rysunku

SZCZEGÓŁ A-A

Skala	1:25	Data	04 2017	Numer	A-02
-------	------	------	---------	-------	------