

Rzut konstrukcji 2 piętra

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

POZ.	TYP ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	Hs [m]
4.1.1	ROZDZ. ŻELBETOWY 19x19cm	280,0	3	+5.54
4.2.1	ŚCIANA ŻELBETOWA SZACHTU GR.19cm	942,0	–	+5.54
4.3.1	NADPROŻE ŻELBETOWE 19x19cm	170,0	1	+7.75
4.3.2	NADPROŻOWENIEC ŻELBETOWY 24x19cm	180,0	1	+8.10
4.4.1	PŁYTA ŻELBETOWA GR.15cm	–	1	+8.19
4.5.1	WIENIEC ŻELBETOWY 15x19cm	1833,0	–	+8.19

Hs – odnosić do punktu ±0.00 (wg architektury)

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE
- NADPROŻA WYKUWANE/PROJEKTOWANE

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (BSt500S)
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR (St3S)
OTULINA ZBROJENIA: 2,5cm

Niniejszy rysunek posiada stopień szczegółowości i zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i służy wyłącznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sporządzić projekt wykonawczy.

UWAGI OGÓLNE:

1) Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
2) Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonać odbiorek wszystkich elementów konstrukcyjnych części istniejącej budynku tj. fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji stropów, nadproży, słupów oraz dylatacji stropy–ściany.
4) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.
5) Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
6) Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymierzać według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
7) Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
8) Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
9) Wszystkie niepojawne nadproża w projektowanych ścianach działowych, oddzielenia pożarowego wykonać jako systemowe zg. z dostawcą systemu murowego.
10) Wymiary podano w świetle ścian konstrukcyjnych – bez docieplenia.
11) Ściany żelbetowe, płyty nadszybia szachtu windy osobowej zaprojektowano w oparciu o kartę techniczną windy osobowej dostarczoną projektantowi.
12) Dodatkowe wymiary otworów wykuwanych oraz długości belek nadprożowych ustalić na budowie w oparciu o rysunki architektoniczne i producenta stolarki/ślusarki. Min. głębokość oparcia belek stalowych na murze: dla otworów 100–120 L–10cm, dla otworów 140–150 L–15cm.
13) Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KKONIN
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 78 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo • Wychowawczych
INWESTOR: Powiat Gostyniński,
64-500 Gostyń ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA :
64-500 Gostyń ul. Ozorkowskiego 1A
działka nr.3244/1,3244/2,3244/3, 3244/4,obręb Gostyń

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z funkcji opiekuńczo - wychowawczej na funkcję opiekuńczo - medyczną.
Etap 1 Dobudowa windy

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Przemysław Swyda GP.7342/80/92 w spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Adam Zielfeld

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż arch M.Józefiak

DYREKTOR BIURA:
MGR INŻ Danuta Taraszińska – Józefiak

DATA OPRACOWANIA: maj 2019
WERSJA RYSUNKU: 1

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:100 0 4 8 16 mm 32

Etap 1

K04
RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabroniona