POZ. 2.3.1
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



POZ. 2.3.2
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



POZ. 3.4.1
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



POZ. 3.4.2
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



POZ. 4.4.1
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



POZ. 4.4.2
SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm; SZT. 1
SKALA 1:25



UWAGA:
PRĘT NR 7 KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCEGO RYGLA ŻELBET.
NA Dł. 15CM POPRZEZ MASĘ HYBRYDOWĄ.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø12
POZ. 2.3.1 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
2.3.1	1	ø12	372.0	15		55.80
	2	ø12	373.0	15		55.95
	3	ø12	109.0	15		16.35
	4	ø12	120.0	15		18.00
	5	ø8	145.0	22	31.90	
	6	ø8	305.0	16	48.80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					80.70	146.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					31.88	129.74
MASA OGÓŁEM [kg]					161.62kg	
POZ. 2.3.2 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
2.3.2	1	ø12	656.0	15		98.40
	2	ø12	268.0	15		40.20
	3	ø12	257.0	15		38.55
	4	ø12	290.0	15		43.50
	5	ø12	287.0	15		43.05
	6	ø8	145.0	26	37.70	
	7	ø8	305.0	16	48.80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					86.50	263.70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					34.17	234.17
MASA OGÓŁEM [kg]					268.34kg	
POZ. 3.4.1 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
3.4.1	1	ø12	659.0	15		98.85
	2	ø12	261.0	15		39.15
	3	ø12	270.0	15		40.50
	4	ø12	259.0	15		38.85
	5	ø12	280.0	15		42.00
	6	ø8	145.0	26	37.70	
	7	ø8	305.0	16	48.80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					86.50	259.35
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					34.17	230.30
MASA OGÓŁEM [kg]					264.47kg	
POZ. 3.4.2 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
3.4.2	1	ø12	646.0	15		96.90
	2	ø12	265.0	15		39.75
	3	ø12	257.0	15		38.55
	4	ø12	292.0	15		43.80
	5	ø12	285.0	15		42.75
	6	ø8	145.0	25	36.25	
	7	ø8	305.0	16	48.80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					85.05	261.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					33.59	232.43
MASA OGÓŁEM [kg]					266.02kg	
POZ. 4.4.1 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
4.4.1	1	ø12	659.0	15		98.85
	2	ø12	261.0	15		39.15
	3	ø12	270.0	15		40.50
	4	ø12	259.0	15		38.85
	5	ø12	280.0	15		42.00
	6	ø8	145.0	26	37.70	
	7	ø8	305.0	16	48.80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					86.50	259.35
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					34.17	230.30
MASA OGÓŁEM [kg]					264.47kg	
POZ. 4.4.2 – SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm						
4.4.2	1	ø12	646.0	15		96.90
	2	ø12	265.0	15		39.75
	3	ø12	257.0	15		38.55
	4	ø12	292.0	15		43.80
	5	ø12	285.0	15		42.75
	6	ø8	145.0	24	36.25	
	7	ø12	400.0	18		72.00
	8	ø12	186.0	20		37.20
	9	ø12	256.0	20		51.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					36.25	422.15
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					14.32	374.87
MASA OGÓŁEM [kg]					389.19kg	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

POZ.	TYP ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	Hs [m]
2.3.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
2.3.2	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
3.4.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
3.4.2	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
4.4.1	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–
4.4.2	SCHODY ŻELBETOWE GR.25cm	–	1	–

Hs – odnosić do punktu ±0.00 (wg architektury)

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR (St3S)
OTULINA ZBROJENIA: 2,5cm

ULOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ!

UWAGI OGÓLNE:
1) Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
2) Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonać odbiorek wszystkich elementów konstrukcyjnych części istniejącej budynku tj. fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji stropów, nadproży, dachu oraz dylatacji stropy-ściany.
4) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.
5) Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
6) Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
7) Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi oprac. branż. oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
8) Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
9) Wymiary podano w świetle ścian konstrukcyjnych – bez docieplenia.
10) Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
11) Wszystkie wymiary oraz rzędne weryfikować z naturą!

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ŻYCHLIN KIKOWINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TECHPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

techplan

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA:
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej

STADIUM:
Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAŁ:
mgr Inż. Przemysław Seyda GP.7342/80/92 w spec. konstr.-bud.

OPRACOWAŁ:
mgr Inż. Adam Zieliński

SPRAWDZIŁ:
mgr Inż. Adam Wrzosek WKP/0226/POOK/14 w spec. konstr.-bud.

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr Inż. arch M.Józefiak

DYREKTOR BIURA:
mgr Inż. Danuta Taracińska - Józefiak

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2019
WERSJA RYSUNKU: 1

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:25 0 4 8 16 32

K03.1
POZ. 2.3.1, POZ.2.3.2, POZ.3.4.1, POZ. 3.4.2, POZ. 4.4.1, POZ. 4.4.2 SCHODY ŻELBETOWE

Wszelkie prawa wynikające z ustawy "Prawo autorskie" zastrzeżone. Powielanie i publikacja bez zgody autorów zabronione