

WYKAZ EFEKTÓW RZECZOWYCH I USŁUG REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA
Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa Beneficjenta	POWIAT GOSTYNIŃSKI		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Susierz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki - m. Białka)		
łączna długość odcinków (mb)	1 373,00	Charakterystyka zadania	przebudowa
Liczba odcinków	1		

Informacje dotyczące dokumentów w oparciu, o które będą prowadzone prace			
Rodzaj dokumentu (proszę wybrać z listy)	Numer dokumentu (jeśli brak, proszę wpisać N/D)	Data dokumentu (dd-mm-rrrr) (jeśli brak, proszę wpisać N/D)	Którego odcinka/odcinków dotyczy? (numer odcinka)
zgłoszenie wykonywania robót budowlanych	N/D	12-07-2018	1

Usługi realizowane w ramach zadania
Nadzór inwestorski

Uwagi

- Długość poszczególnych elementów wykazana jest bez odliczania występujących w ich ciągu szerokości skrzyżowań/zjazdów.
- W części dotyczącej parametrów odcinka wykazać należy wszystkie elementy drogi (zarówno istniejące jak i projektowane). Część ta przedstawia parametry odcinka drogi po realizacji zadania.
- W części pn. "ELEMENTY WYKONYWANE" należy wykazać wyłącznie realizowane w ramach zadania elementy drogi.
- W części pn. "PARAMETRY ODCINKA", ścieżkę rowerową dwukierunkową należy wykazać jako ruch rowerów zarówno po stronie prawej jak i lewej drogi.

ODCINEK 1

rodzaj robót budowlanych <small>(proszę wybrać z listy)</small>	kategoria <small>(proszę wybrać z listy)</small>	numer drogi	klasa <small>(proszę wybrać z listy)</small>	długość (mb)
przebudowa	powiatowa	1431W	Z	1 373,00

PARAMETRY ODCINKA

(długość elementów obliczana zgodnie z pikietażem odcinka, bez odliczania występujących w ich ciągu zjazdów/skrzyżowań)

RUCH POJAZDÓW	JEZDNI						
	1.	przekrój <small>(proszę wybrać z listy)</small>	szerokość jezdni (m)	szerokość pasa ruchu (m) <small>(proszę wybrać z listy)</small>	długość (mb)	uwagi	
	1.1.	1 x 2 (i więcej)	6,00	3,00	1 373,00	poszerzenia w obrębie zatok do 9,00 m oraz do 8,00 m	
RUCH PIESZYCH	2. Ruch pieszych zapewniony na całym odcinku poprzez chodnik/ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych lub obustronne pobocza <small>(proszę wybrać z listy)</small>					TAK	
	CHODNIKI						
	3.		STRONA LEWA długość (mb)	STRONA PRAWA długość (mb)	uwagi		
	3.1.	usytuowany przy jezdni, jeżeli jego szerokość jest $\geq 2,0$ m	-	-	-		
	3.2.	usytuowany przy jezdni, jeżeli jego szerokość jest $< 2,0$ m	-	-	-		
	3.3.	odsunięty od jezdni $\geq 0,5$ m, jeżeli jego szerokość jest $\geq 1,5$ m	20,00	20,00	-		
	3.4.	odsunięty od jezdni $\geq 0,5$ m, jeżeli jego szerokość jest $< 1,5$ m	-	-	-		
	POBOCZA						
	4.		STRONA LEWA długość (mb)	STRONA PRAWA szerokość (m)	STRONA PRAWA długość (mb)	STRONA PRAWA szerokość (m)	uwagi
	4.1.	utwardzone	0,00	-	0,00	-	-
4.2.	gruntowe	1 353,00	$\geq 1,00$	1 353,00	$\geq 1,00$	-	
RUCH ROWERÓW	ŚCIEŻKI ROWEROWE / PASY RUCHU DLA ROWERÓW WYDZIELONE Z JEZDNI						
	5.		STRONA LEWA długość (mb)	STRONA LEWA szerokość (m)	STRONA PRAWA długość (mb)	STRONA PRAWA szerokość (m)	uwagi
	5.1.	ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych (droga dla pieszych i rowerów oznaczona znakiem C13/C16 z kreską poziomą)	0,00	-	0,00	-	-
	5.2.	ścieżka rowerowa (oznaczona znakiem C-13)	0,00	-	0,00	-	-
	5.3.	pasy ruchu dla rowerów (wydzielone z jezdni, oznaczone znakiem F-19)	0,00	-	0,00	-	-
	5.4.	po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu	1 373,00	-	1 373,00	-	-

ELEMENTY WYKONYWANE

JEZDZIA									
6.	długość (mb)	szerokość (m)		uwagi (dot. mijanek)		rodzaj nawierzchni	uwagi		
				liczba mijanek	pikietaż				
6.1.	1 373,00	6,00		N/D	N/D	asfaltowa	poszerzenia w obrębie zatok do 9,00 m oraz do 8,00 m		
CHODNIKI									
7.		STRONA LEWA		STRONA PRAWA			rodzaj nawierzchni	uwagi	
		długość (mb)	szerokość (m)		długość (mb)	szerokość (m)			
			od	do			od	do	
7.1.	usytuowany przy jezdni	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
7.2.	odsunięty od jezdni	20,00	1,50	1,50	20,00	1,50	1,50	kostka betonowa	-
POBOCZA									
8.		STRONA LEWA		STRONA PRAWA		rodzaj nawierzchni	uwagi		
		długość (mb)	szerokość (m)	długość (mb)	szerokość (m)				
8.1.	utwardzone	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
8.2.	gruntowe	1 353,00	1,00	-	1 353,00	1,00	-	tłuczeń kamienny	-
ŚCIEŻKI ROWEROWE / PASY RUCHU DLA ROWERÓW WYDZIELONE Z JEZDNI									
9.		STRONA LEWA		STRONA PRAWA		rodzaj nawierzchni	uwagi		
		długość (mb)	szerokość (m)	długość (mb)	szerokość (m)				
9.1.	ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych (droga dla pieszych i rowerów oznaczona znakiem C13/C16 z	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
9.2.	ścieżka rowerowa (oznaczona znakiem C-13)	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
9.3.	pasy ruchu dla rowerów (wydzielone z jezdni, oznaczone znakiem F-19)	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
10.	Czy będzie wykonywane odwodnienie? (proszę wybrać z listy)							TAK	
10.1.	Rodzaj wykonanego odwodnienia:								
10.1.1.	odwodnienie za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi (proszę wybrać z listy)							NIE	
10.1.2.	odwodnienie za pomocą rowu/rowów (proszę wybrać z listy)							TAK	
11.	Czy będzie wykonane oświetlenie? (proszę wybrać z listy)							NIE	
12.	Czy w zakresie inwestycji przewidziane jest wprowadzenie elementów organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu? (proszę wybrać z listy)							TAK	
13.	Liczba wykonanych skrzyżowań:							1	

WICESTAROSTA GOSTYNIŃSKA
STAROSTA GOSTYNIŃSKA
Maria Wroblewska
Arkadiusz Boruszewski

13.05.2020 r.

13.05.2020 r.

PODPISY I PIECZĄTKI OSÓB UPOWAŻNIONYCH Z RAMIENIA WNIOSKODAWCY