



projektowana dobudówka z szybem wiodącym - poza zakresem opracowania wg projektu decyzja o pozwoleniu na budowę nr 335/2019

wydzielona pożarowo klatka schodowa, oddymiana grawitacyjnie (wg odrębnego opracowania, poza zakresem opracowania)

wydzielona pożarowo klatka schodowa, oddymiana grawitacyjnie (wg odrębnego opracowania, poza zakresem opracowania)

ZAKRES OPRAWNIANIA

Hydrant istniejący (do przebudowy wg odrębnego opracowania)

zamurowanie okna lustrzanymi lub gazobetonem do ustalenia z inwestorem

belki zabezpieczone wełną Conlit 150 gr. 40mm do R60

do podłogi mocowana ścianka mobilna o izolacyjności 45dB bez drzwi, wykończona tapetą

belki zabezpieczone wełną Conlit 150 gr. 40mm do R60

SW-1: ścianka z gazobetonu 24cm i 12cm (\*) murowana na cieniąg spójną  
 SW-2: ścianka GK instalacyjna 25cm na stelażu 2xCW50 pojedynczo płytowana, wypełniona wełną min. 50mm  
 SW-3: ścianka systemowa WC akrylowa/HPL  
 SW-4: ścianka GK instalacyjna 21 cm na stelażu 2xCW50 pojedynczo płytowana, wypełniona wełną min. 50mm  
 SW-5: ścianka z bloczka betonowego kotwiona co 2gą warstwą do ściany korytarza za pomocą murarskich łączników kątowych

Investor:	Powiat Gostyniński ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin	Adres inwestycji:	ul. Ozdowskiego 1a dz. nr 3244/1, 3244/2, 3244/3, 3244/4 obręb: 0001 Gostynin
Nazwa opracowania:	Projekt budowlany robót remontowo-budowlanych pierwszego piętra budynku Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych na potrzeby aranżacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	Branża:	BUDOWLANA
Temat rys.:	Projektowane roboty budowlane	Skala:	Data:
Autorzy:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	1:100	11.2019r.
projektant:	dr inż. A. Krawczyńska-Piechna MAZ/0407/PWBKb/17	Nr rys.:	R-02

PROJEKT CHRONIANY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU DLA KTORÉGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOŚTĘPNIENIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW